



FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
15/01/2026 13:40



NIF: P3004300D

PROCEDIMIENTO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA COBERTURA, MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL FIJA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE DOS (2) PLAZAS DE TRACTORISTA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA, PERTENECIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021. EXPTE. 1077952F.-

PRIMER EJERCICIO (TEÓRICO: CUESTIONARIO TIPO-TEST). Responder, por escrito, al siguiente cuestionario de 40 preguntas de tipo test, con 4 respuestas alternativas, durante un tiempo máximo de 40 minutos. **SEÑALAR, MEDIANTE UN CÍRCULO, LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA.** Se plantean 3 preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulaciones, que, en su caso, sustituirán por su orden a las preguntas anuladas (tiempo adicional de 3 minutos para su respuesta; duración total del Ejercicio: 43 minutos).

1. Según el artículo 3, apartado 2, de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Murcia se organiza territorialmente en municipios y...

- a. Provincias.
- b. Pedanías.
- c. Entidades Locales Menores.
- d. Comarcas.**

2. No es un recurso de la hacienda de las entidades locales, según el artículo 2, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

- a. Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- b. Las subvenciones.
- c. Los percibidos en concepto de precios públicos.
- d. El producto de las operaciones de débito.**

3. Según el artículo 9, apartado 1, de la Constitución española de 1978, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y...

- a. A los principios generales de libertad, igualdad, justicia, pluralismo político y no discriminación.
- b. Al cumplimiento de los preceptos de preceptiva aplicación en los ámbitos político, social, económico y cultural, según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea.
- c. Al cumplimiento de los valores superiores que inspiran la forma política de la monarquía parlamentaria.
- d. Al resto del ordenamiento jurídico.**

4. Según el artículo 2, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no se aplica (directamente) dicho Estatuto al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de:

- a. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- b. Las Administraciones de las Entidades Locales.
- c. Las Universidades Públicas.
- d. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.**





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DJAZ MARTÍNEZ
15/01/2026 13:40



NIF: P3004300D

5. En España, la velocidad máxima para tractores con remolque es de:

- a. 25 Km./h.
- b. 50 Km./h.
- c. 40 Km./h.
- d. 20 Km/h..**

6. El dispositivo que permite mantener el vehículo inmóvil en una pendiente ascendente o descendente, incluso en ausencia del conductor se denomina:

- a. Freno de servicio.
- b. Freno de estacionamiento.**
- c. Frenómetro.
- d. Freno de socorro.

7. La luz instalada lo más cerca posible del borde exterior más elevado del vehículo y destinada claramente a indicar la anchura total del vehículo se llama:

- a. De largo alcance.
- b. De trabajo.
- c. Gálibo.**
- d. Catadióptricos.

8. Los tractores agrícolas que pueden alcanzar velocidades por encima de los 40 kms./hora pasarán ITV, cuando tengan entre 4 y 16 años de antigüedad, cada:

- a. Año.
- b. 2 años.**
- c. 6 meses.
- d. 4 años.

9. El sistema ROPS (estructura de protección antivuelco) de un tractor hace referencia a:

- a. La seguridad activa del vehículo.
- b. Sistema de adherencia al suelo.
- c. La seguridad pasiva del vehículo.**
- d. Control de estabilidad del vehículo.

10. De acuerdo con la legislación actual, las tasas de alcoholemia permitidas para los conductores en general en España es:

- a. 0,65 g/l. en sangre.
- b. 0,15 g/l. en aire espirado.
- c. 0,25 g/l. en aire espirado.
- d. 0,5 g/l. en sangre.**

11. El aparato que se engancha a un tractor para allanar el suelo, redistribuir tierra, y limpiar piedras o restos vegetales se denomina:

- a. Vertedera.
- b. Compactadora.
- c. Trailla.**
- d. Escarificador.

12. La baliza V16 es obligatoria en tractores:

- a. Sí, porque son «vehículos en general».
- b. Sí, pero solo cuando circulen por carretera.
- c. NO, ya que según Anexo II del RD. 2822/1998, se definen como «vehículos especiales».**
- d. NO, si el conductor lleva teléfono con geolocalización.





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
15/01/2026 13:40



NIF: P3004300D

13. La medida para determinar el movimiento de tierras para excavar o mover terrenos en la planificación y costo de los trabajos de construcción se define como:

- a. Superficie.
- b. Pendiente.
- c. Área.
- d. Volumen.

14. ¿Por cuál de estos parajes pasa la N-344?

- a. Monte Arabí.
- b. Algezares y Castillarejos.
- c. Serratejo.
- d. Las Cabezuelas.

15. ¿En qué carretera se inicia el Camino de la Dividilla?:

- a. RM-425, Yecla-Villena.
- b. RM-424, Yecla-Pinoso.
- c. RM-404, Yecla-Fuenteálamo.
- d. RM-426, Yecla-Almansa.

16. ¿Cuáles de las siguientes son vías pecuarias clasificadas en el término municipal de Yecla?

- a. Cañada Real de los Serranos, Cordel del Pozuelo o de Andalucía, Cordel de la Flor y Cordel de la Balsa Nueva.
- b. Cordel de la Balsa Nueva, Cordel del Pozuelo o de Andalucía, Cordel de la Balsa del Prado y Vereda de Buendía.
- c. Cañada Real de los Serranos, Cordel de la Balsa Nueva, Cordel de la Balsa del Prado y Cordel de la Flor.
- d. Cordel del Pozuelo o de Andalucía, Cordel de la Flor y Vereda de Buendía.

17. ¿Qué fracción es la menor?

- a. $\frac{5}{4}$
- b. $\frac{2}{3}$
- c. $\frac{3}{6}$
- d. $\frac{5}{6}$

18. Un administrativo revisa 240 expedientes en 6 horas. ¿Cuántos revisaría en 9 horas manteniendo el mismo ritmo?

- a. 300.
- b. 320.
- c. 360.
- d. 400.

19. ¿Qué práctica ayuda a reducir las emisiones contaminantes al usar un tractor?

- a. Utilizar siempre la marcha más baja.
- b. Mantener el motor al ralentí durante largos periodos.
- c. Realizar un mantenimiento regular del motor y filtros.
- d. Aumentar la velocidad para terminar antes.





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DJAZ MARTÍNEZ
15/01/2026 13:40



AYUNTAMIENTO
DE YECLA

NIF: P3004300D

Dto. Recursos Humanos

Expediente 1077952F

20. ¿Qué acción preventiva es recomendable antes de usar un tractor en zonas con riesgo de incendio?

- a. Trabajar sin revisar el estado del escape.
- b. Comprobar que no hay fugas de aceite ni combustible.**
- c. Aumentar la potencia del motor para evitar paradas.
- d. Realizar labores únicamente en pendientes pronunciadas

21. ¿Qué elementos de los que forman la transmisión es el encargado de acoplar o desacoplar el movimiento del motor al resto del sistema?

- a. La caja de cambios
- b. El eje primario.
- c. Los palier
- d. El embrague.**

22. ¿Qué función tiene el termostato en el motor de un vehículo?

- a. Hacer que el anticongelante circule por el motor.
- b. Que el motor mantenga su temperatura óptima.**
- c. Que el motor no se caliente.
- d. Nos indica el nivel de anticongelante.

23. ¿Dónde se encuentra la junta de culata?

- a. Entre el motor y la caja de cambios.
- b. Junto a la bomba de agua.
- c. Entre el bloque motor y la culata.**
- d. Entre la culata y la tapa de balancines.

24. ¿Qué función tienen los balancines?

- a. Que entre el combustible al motor.
- b. Abrir y cerrar las válvulas tanto de admisión como de escape.**
- c. Hacer que circule el aceite por el motor.
- d. Ninguna es correcta.

25. ¿Qué relación de vueltas hay entre el cigüeñal y el árbol de levas?

- a. Dan las mismas vueltas.
- b. El cigüeñal da 2 vueltas mientras el árbol de levas da 1.**
- c. No hay una relación fija.
- d. El cigüeñal da 1 vuelta mientras el árbol de levas da 2.

26. ¿Qué función tiene el grupo diferencial?

- a. Que el vehículo al hacer un giro las ruedas del mismo eje giren a diferente velocidad.**
- b. Que las ruedas giren siempre a la misma velocidad.
- c. Unir la caja de cambios con las ruedas.
- d. Bloquear los frenos.

27. ¿Cuál es el sistema de frenos más habitual en un tractor?

- a. De zapatas.
- b. De disco en seco.
- c. De disco e hidráulico.**
- d. Neumáticos.



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CFWH NHWM 9YJW K2DF

PROCED. SELEC. 2 PLAZAS DE TRACTORISTA: PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS PRIMER EJERC. FASE OPOSICIÓN - SEFYCU 4013253

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 7



FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DJAZ MARTÍNEZ
15/01/2026 13:40



AYUNTAMIENTO
DE YECLA

NIF: P3004300D

Dto. Recursos Humanos

Expediente 1077952F

28. ¿Qué une la biela del motor?

- a. El pistón y el cigüeñal.
- b. El pistón y el árbol de levas.
- c. El cigüeñal y la caja de cambios.
- d. Todas son incorrectas.

29. En el motor diésel, ¿cómo se produce la combustión de la mezcla?

- a. Mediante una chispa generada por la bujía.
- b. Por la inyección de la mezcla aire-combustible en la cámara de compresión.
- c. Por la alta temperatura alcanzada al comprimir fuertemente solo el aire.
- d. Por un aditivo especial en el combustible que reacciona con el aire.

30. Se precisa realizar un movimiento de tierras en una parcela que tiene unas dimensiones de 200 m. de largo y 100 m. de ancho. ¿Cuál es su superficie en hectáreas?

- a. 2 Hectáreas.
- b. 20 Hectáreas.
- c. 20.000 Hectáreas.
- d. 200 Hectáreas.

31. ¿Cuántos metros cúbicos de tierra se han de quitar para realizar un vaciado de una parcela de 50 m. de largo y 20 m. de ancho, si la profundidad es de 3 m.?

- a. 300 metros cúbicos.
- b. 3.000 metros cúbicos.
- c. 30 metros cúbicos.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

32. ¿Cuál es el apero más idóneo que utilizaremos en un tractor para trabajos de limpieza y mantenimiento de zonas con vegetación en áreas de difícil acceso como cunetas de caminos?

- a. Cultivadora.
- b. Trailla.
- c. Desbrozadora de brazo lateral.
- d. Rodillo triturador.

33. ¿Cuál de estas motoniveladoras precisa de tractor u otro equipo para su funcionamiento?

- a. Motoniveladora articulada.
- b. Motoniveladora remolcada.
- c. Motoniveladora rígida.
- d. Motoniveladora autopropulsada.

34. En la compactación de un suelo de difícil cohesión el rodillo ideal a emplear es el:

- a. Rodillo tándem.
- b. Rodillo de lanza.
- c. Rodillo neumático.
- d. Ninguno de los anteriores.

35. ¿Cuál es la función principal de los segmentos de pistón en el motor de un tractor?

- a. Regular la velocidad de giro del cigüeñal.
- b. Controlar la entrada de combustible al pistón.
- c. Regular la apertura de las válvulas de admisión.
- d. Sellado de la cámara de combustión para evitar la fuga de gases.



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CFWH NHWM 9YJW K2DF

PROCED. SELEC. 2 PLAZAS DE TRACTORISTA: PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS PRIMER EJERC. FASE OPOSICIÓN - SEFYCU 4013253

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 7



FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
15/01/2026 13:40

36. Cuando se realizan trabajos con un tractor en terrenos con pendientes en los que existe un riesgo de vuelco, ¿qué medidas preventivas son las más eficaces?:

- a. No trabajar ante el riesgo existente.
- b. La incorporación de estructura antivuelco y empleo de cinturón de seguridad.**
- c. Emplear sistemas de contrapesos.
- d. Asegurar el tractor con cables de acero a elementos fijos.

37. Una fuga en las tuberías que conducen el fluido hidráulico de un tractor puede suponer:

- a. Averías en el arranque del motor.
- b. Averías en sistema de evacuación de gases.
- c. Averías en la dirección.**
- d. Averías en el sistema de aire acondicionado.

38. ¿Cuál es la función de los lastres del tractor?:

- a. Evitar que el tractor vuelque en terrenos con pendiente.
- b. Aumentar la tracción sobre el suelo evitando que el peso del implemento acoplado al sistema de tres puntos levante el tractor.**
- c. Evitar el levantamiento del tractor cuando la tracción es delantera.
- d. Evitar el levantamiento del tractor cuando la tracción es trasera.

39. ¿A través de qué elementos se pueden acoplar implementos a un tractor?

- a. El enganche de tres puntos, la barra de tiro del tractor y la toma de remolque.
- b. El enganche de tres puntos, la toma de remolque y el enganche hidráulico.
- c. El enganche de dos puntos, el enganche de tres puntos y la barra fija.
- d. El enganche de tres puntos, la barra de tiro del tractor y la transmisión eje toma de fuerza.**

40. Un tractor que no supere los 40 Km/h. circulando en una vía urbana, dispondrá de una señal:

- a. Señal V-6.
- b. Señal V-2.**
- c. Señal V-20.
- d. Señal V-3.

PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA

1. Durante unos trabajos de mantenimiento y arreglo de un camino rural en los Derramaderos, teniendo en cuenta que el ancho de un camino permite el paso de vehículos ajenos a la obra, ¿qué señalización sería la más adecuada para colocar?

- a. Señalización de hombres trabajando, paso de animales en libertad y maquinaria pesada.
- b. Señalización de hombres trabajando, maquinaria pesada, límite de velocidad y fin de obra.**
- c. Señalización de maquinaria pesada, paso de peatones y puente móvil.
- d. Señalización de límite de velocidad, paso a nivel sin barreras y paso de peatones.

2. ¿Qué hace que un motor sea sobrealimentado?

- a. Que lleve turbo.**
- b. Que lleve doble filtro de combustible.
- c. Que lleve un ventilador mas grande.
- d. Que el tubo de admisión sea mas grueso.





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DJAZ MARTÍNEZ
15/01/2026 13:40



AYUNTAMIENTO
DE YECLA

NIF: P3004300D

Dto. Recursos Humanos

Expediente 1077952F

3. ¿Qué paraje de los siguientes se encuentra más próximo al casco urbano de Yecla?:

- a. El Atochar.
- b. Cerro Picario.
- c. Casa Bellod.
- d. Quiñones.**



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CFWH NHWM 9YJW K2DF

PROCED. SELEC. 2 PLAZAS DE TRACTORISTA: PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS PRIMER EJERC. FASE OPOSICIÓN - SEFYCU 4013253

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 7 de 7